# Kamabe, s.r.o.

Sídlo společnosti: Tichov 29, CZ - 766 01, Provozovna: Brumovská 452, 766 01 Valašské Klobouky
**Tel: +420 577 320 478, +420 577 320 681, +420 732 114 390**
**e-mail: info.kamabe@seznam.cz, www.kamabe.cz**
IČ (Identification Nr.): 29198119, DIČ (VAT) : CZ29198119

## SPECIFIKACE OBALŮ - DÓZY
## SPECIFICATION OF PACKAGING - DOSES

| Základní údaje / Basic information | |
|---|---|
| Jméno dodavatele / Suppliers´s name | Kamabe, s.r.o., Czech Republic |
| Název materiálu / Name of the material | 1l Plastic Dose "Narážecí" |
| ID materiálu / ID of the material | PN 8033 |
| Specifická označení<br>(trojúhelník pro nevidomé, dětská pojistka, s odvodem plynu, odměrka..)<br>Specific markings<br>(the triangle for blind, child safety, measuring cape…) | No |
| **Kontrola kvality / Quality Assurance** | |
| Označení výstupní kontroly výrobce / Identification of the manufacture´s Final inspection | Lístek balení / Packing list |
| Způsob kontroly kvality (stručný popis - co, jak) / Quality Assurance Method (brief description - what and how) | Podle manuálu kontroly a kvality / According to our Quality Manual and Control Rules |
| **Parametry / Parameters** | |
| Složení (materiál) / Composition of (material) | HDPE |
| Hmotnost včetně odchylky / Weight including the deviation | 65 g ± 3 g |
| Výška včetně odchylky/<br>High including the deviation | 175 mm ± 1 mm |
| Průměr včetně odchylky /<br>Diameter including the deviation | Ø95 mm ± 1 mm |
| Průměr hrdla - vnitřní včetně odchylky/<br>Diameter of neck - inner including the deviation | Ø82 mm ± 0,5 mm |
| Průměr hrdla - vnější včetně odchylky /<br>Diameter of neck - outer including the deviation | Ø90 mm ± 0,5 mm |
| Utahovací moment / Tightening torque | |
| Další údaje / Other data | |
| **Logistické a skladovací údaje / Logistic and storage data** | |
| Způsob balení prázdných obalů (počet, proložka, ..) - při maximální výšce 200 cm včetně palety / The way of packaging (quantity, reglet, …) - maximum height 200 cm, including the palett | 105 pcs / layer x 11 layers = 1155 pcs/pallet |
| Způsob skladování / Storage Method | |

**Přílohy / Supplements:** **Technický výkres / Technical drawing**

**Prohlášení, že je obal v souladu s legislativními požadavky. / Certificate, that the packing is in conformity with legislative requerements.**

**Tato specifikace je platná pro všechny barevné a hmotnostní kombinace výrobku. / This specification is valid for all color and weight combination of the product.**

**Certifikát o shodě dle Směrnice 94/62/EC pro obaly/ Certificate of conformity according to 94/62/EC for packaging**

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/EC O materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami**

**Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášek 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb. a 111/2011Sb.**

**Nařízení Komise (EU) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami**

**Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastu pro styk s potravinami**

**ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů**

**Zákon ČR č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

**Zákon ČR č. 477/2001 Sb - O obalech (v platném znění)**

**Posudek vydaný společností ITC, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č.1004, zkušební protokol a Atest č. 472115793-01 a Atest č. č. 472115793-02 ze dne 28. 11. 2022, kde je konstatováno, že výrobky vyhovují požadavkům Evropského lékopisu, kapitola 3.1.3. Polyolefiny.**

**Posudek vydaný společností ITC, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č.1004, zkušební protokol a Atest č. 472115793-03 ze dne 29. 11. 2022, kde je konstatováno, že výrobky vyhovují požadavkům Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění.**


Datum / Date 16.06.2025

David Bělaška

Kamabe, s.r.o.
IČ: 29198119, DIČ: CZ29198119
766 01 Tichov 29

……

Jméno, podpis a razítko
Name, signature and stamp




| Měřítko | Název: | Materiál: | Hrubá váha | Čistá váha | Číslo výkresu: |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dóza 1l narážecí** | **HDPE** | | **65 ± 3g** | **8033** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kreslil: | **Karel Bělaška** | **10. 5. 2015** | | **3** |
| Ověřil (SŘJ): | **Petr Mana** | **10. 5. 2015** | | **2** |
| Schválil: | **David Bělaška** | **10. 5. 2015** | | **1** |
| → | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* | *Poznámka* |